Ентеровіруси та ентеровірус D68

Що таке ентеровірус?

Ентеровіруси - дуже розповсюджені віруси. Нараховується більше 100 видів. За приблизними підрахунками, кожного року в Сполучених Штатах захворюють ентеровірусними інфекціями від 10 до 15 мільйонів людей.
Переважна кількість людей, які захворіли ентеровірусними інфекціями, має лише незначні симптоми або не має симптомів зовсім, але в деяких випадках хвороба може бути серйозною.
Більшість випадків захворювання ентеровірусними інфекціями в США припадає на кінець літа та осінь.

Що таке ентеровірус D68?

- Хоча ентеровірус D68 (EV-D68) не є новим вірусом, він зустрічається не так часто як інші ентеровіруси. Порівняно з іншими ентеровірусами, про вірус EV-D68 в Сполучених Штатах за останні 40 років повідомлялось рідко.

- Вірус EV-D68 може викликати серйозні симптоми у диханні. Особливо небезпечно це для дітей з астмою або іншими хворобами, які заважають диханню. Захворювання цих дітей вірусом EV-D68 може призвести до їх госпіталізації.

Які симптоми захворювання вірусом EV-D68?

Цей вірус викликає симптоми, які схожі на простуду. У деяких випадках окрім кашлю та закладених пазух може з'явитися важке дихання або дихання з присвистом.

Як передається вірус EV-D68?

Вірус EV-D68 передається повітряно-капельним шляхом (через кашель та чихання) від хворих вірусом людей.

Як лікується вірус EV-D68?

- Багато захворювань протікають з слабко вираженими симптомами. Приймаються тільки ліки, які сприяють особистому комфорту.
- Людей з дуже важким диханням можуть госпіталізувати для проведення інтенсивної підтримуючої терапії.
- На сьогодні не існує ліків від захворювань вірусом EV-D68.

Як запобігти захворюванню вірусом EV-D68?

- На сьогодні не існує вакцин для запобігання захворювань вірусом EV-D68. Щоб зменшити ризик захворювання вірусом EV-D68 необхідно:
- Дітям та дорослим з астмою обов'язково тримати під контролем симптоми своєї хвороби. А якщо розпочалось респіраторне захворювання і симптоми астми погіршилися, то потрібно звернутися до лікаря.
- Часто мити руки водою з милом протягом 20 секунд, особливо після зміни підгузків
- Не торкатися очей, носа та рота немитими руками.
- Не цілуватися, не обійматися і не користуватися одним й тим же посудом з тими, хто хворіє.
- Проводити дезінфекцію поверхонь, до яких часто доторкуються, таких як іграшки та дверні ручки, особливо коли хтось хворіє
- Якщо Ви хворі, то не йдіть до дитячого садку, школи або на роботу.