



### ¿Qué tipos de infecciones de oído deben tratarse con antibióticos?

- La mayoría de infecciones de oído se curan sin antibióticos.
- Los antibióticos no matan virus.

### ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene una infección de oído?

- Comuníquese con su proveedor de atención médica si el niño presenta fiebre, irritabilidad o dolor de oído súbitamente.
- Si el niño tiene más de seis meses y no tiene fiebre alta o un dolor de oído fuerte, quizá sea mejor esperar para ver si la infección se cura por sí sola.
- Si no toma antibióticos y el niño no mejora en 48 a 72 horas, llame a su proveedor médico.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica si los síntomas **persisten al cabo de tres días**.
- El líquido puede permanecer en el oído durante varios meses.

### Si voy a ver al médico, ¿debo pedirle antibióticos?

- Su proveedor de atención médica es la persona más indicada para decidir si necesita antibióticos.
- Los antibióticos pueden ocasionar efectos secundarios, tal como malestar estomacal, diarrea y salpullido.
- Pedir antibióticos sin ser necesarios puede hacer que los “súper virus” se tornen resistentes a los medicamentos.
- Acabe el tratamiento de antibióticos por completo (de habersele recetado) **incluso si el niño se siente mejor**.
- Los antibióticos no surtirán efecto en el caso de congestión nasal o tos.



### ¿Cómo puedo prevenir las infecciones?

- Lávese las manos con regularidad con agua tibia y jabón.
- No fume cerca de los niños.